CHECK LIST DI CONTROLLO PER IL SOPRALLUOGO NEI CANTIERI EDILI

"Verifica applicazione del **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili"**

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani,1, 46100 Mantova - 0376 334460

Cantiere ubicato in (comune) _____ (via, piazza) _____ Notifica n°_____

Imprese presenti _____

Riferimento Verbale di sopralluogo n°_____ del_____

Indicazioni	Azioni da intraprendere	Verifica SI	Verifica NO
1-INFORMAZIONE			
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria/esecutrice: 1.1 ha informato tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità riguardo al Coronavirus, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. 1.2 sono presenti moduli, controfirmati dai lavoratori, che descrivono le modalità di accesso al cantiere.	Verificare la presenza di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e la corretta modalità di comportamento (Affissione di cartelli, depliants informativi, eventualmente tradotti nelle lingue madri dei lavoratori stranieri, ecc.).		
1.3 è prevista la misurazione della temperatura corporea al personale, prima dell'accesso al cantiere.	Accertare la modalità di misurazione della temperatura corporea		
I Lavoratori sono informati sulle seguenti indicazioni: 1.4 Se la temperatura è superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria; 1.5 Dichiarare prima dell'accesso in cantiere o tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) 1.6 L'accesso al cantiere è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)	Verificare il recepimento delle informazioni da parte dei lavoratori (es. moduli controfirmati)		
1.7 Il CSE ha inserito nel PSC le disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19	Verificare nel PSC disposizioni su COVID-19		
1.8 L'Impresa esecutrice ha inserito nel POS le disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 per la specifica azienda	*Verificare nel POS le disposizioni su COVID-19*		

EVENTUALI NOTE:

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani,1, 46100 Mantova - 0376 334460

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI			
2.1 Sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.	Verificare procedure nel PSC e/o POS		
2.2 Gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo del loro mezzo; è interdetto loro l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere; nelle attività di carico e scarico mantengono la distanza minima di 1 metro	Verificare procedure		
2.3 Sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente	Verificare presenza WC dedicato		
2.4 E' presente un servizio di trasporto organizzato dal DDL per raggiungere il cantiere, rispettando la sicurezza dei lavoratori durante il trasporto. Viene effettuata pulizia delle parti sensibili del mezzo (maniglie, portiere, finestrini, volante, cambio, etc..)	Verificare modalità trasporto e pulizia del mezzo aziendale		
EVENTUALI NOTE:			

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE			
Il datore di lavoro 3.1 ha definito le procedure di pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi, nonché la pulizia e sanificazione dei mezzi d'opera, delle auto di servizio e dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;	Verificare procedure sanificazione, presenza prodotti da utilizzare per tale scopo e registrazione pulizie e sanificazioni		
3.2 verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro, impedendone l'uso promiscuo e fornendo specifico detergente;	Verificare addetti alle pulizie e registrazione		
3.3 verifica la sanificazione di tutti gli alloggiamenti e i locali, anche esterni al cantiere, ma usati a tale fine;			
3.4 ha previsto la sanificazione dei locali e dei mezzi, in caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, secondo le disposizioni della Circ. n° 5443 del 22/02/2020 Min. Salute.	Verificare addetti alle pulizie e registrazione		
3.5 E' stata definita dal Datore di Lavoro la periodicità della sanificazione, i protocolli di intervento e i DPI per i lavoratori, sentiti anche Medico Competente, RSPP e RLS o RLST	Verificare protocolli di intervento e DPI utilizzati		
EVENTUALI NOTE:			

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI			
4.1 Le persone presenti in cantiere sono state informate della necessità di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurando il frequente e minuzioso lavaggio delle mani 4.2 E' presente in cantiere lo specifico detergente per la pulizia delle mani	Verificare la presenza di detergente specifico per la pulizia delle mani e istruzioni per corretto lavaggio		
EVENTUALI NOTE:			

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
5.1 Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;	Verificare l'utilizzo delle mascherine e dei DPI necessari		
5.2 qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni, vengono utilizzate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...), conformi alle indicazioni delle autorità sanitarie	Verificare dotazione idonei DPI		
5.3 Il CSE Ove nominato, ha inserito nel Piano di sicurezza e di coordinamento la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, o in caso di cantiere già iniziato, ha aggiornato il Piano stesso.	Verificare PSC		
5.4 Il CSP, coinvolgendo RLS o RLST, ha adeguato la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;	Verificare PSC		
Il datore di lavoro 5.5 ha dotato tutti i lavoratori di indumenti da lavoro e di dispositivi di protezione individuale, garantendo i ricambi necessari; 5.6 si è assicurato che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso.	Verificare dotazione DPI		
EVENTUALI NOTE:			

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani,1, 46100 Mantova - 0376 334460

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)			
6.1 L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con turnazione dei lavoratori, è prevista ventilazione continua dei locali e tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ha provveduto ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento; **Il datore di lavoro** 6.2 Provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 6.3 Garantisce la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali con appositi detergenti	Verificare procedure di gestione degli spazi comuni nel PSC/POS Verificare la presenza di prodotti per la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica Verificare chi si occupa di tali pulizie e la conseguente registrazione		
EVENTUALI NOTE:			

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)			
7.1 Limitatamente al periodo della emergenza, l'impresa ha disposto una riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori; ha previsto una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.	Verificare la presenza di documentazione inerente alla eventuale riorganizzazione del cantiere e delle lavorazioni e degli orari		
EVENTUALI NOTE:			

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE			
8.1 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo dichiara immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere e tale persona viene isolata, fornita di mascherine, ed informata di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l'autorità sanitaria e seguire le indicazioni fornite	Verificare procedure per allontanamento del lavoratore con sintomi COVID-19 **Numero Unico Emergenze (NUE) 112** **Numero Verde Regione Lombardia 800 89 45 45**		

8.2 **Il datore di lavoro** collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.	Verificare procedura per individuazione contatti e collaborazione con autorità sanitaria		
EVENTUALI NOTE:			
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST			
9.1 La ditta sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria periodica, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia, anche al fine di individuare situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, che saranno tutelati nel rispetto della privacy; e di informare e formare i lavoratori per evitare la diffusione del contagio	Verificare l'esecuzione delle visite mediche periodiche		
9.2 Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro gli RLS/RLST, con il Direttore del Cantiere e il Coordinatore per l'esecuzione, per integrare e proporre le misure di regolamentazione legate al COVID-19	Verificare collaborazione del Medico Competente		
NOTE			
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE			
10.1 È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.	Verificare la costituzione del Comitato		
NOTE			